



*Agenzia Regionale per la Protezione dell' Ambiente
del Friuli Venezia Giulia*



ARPA FVG
Agenzia Regionale per la Protezione
dell' Ambiente del Friuli Venezia Giulia

**SEDE
CENTRALE
PALMANOVA**

**Protocollo n° 0007476 - P
del 25/07/2012**

Si prega di citare il protocollo nella risposta

Comunicazione ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/2000:
S.O.S GESTIONE ATTIVITA' CENTRALIZZATE DI
RILIEVO REGIONALE

Responsabile del procedimento:

dott.ssa Antonella Zanello

Responsabile dell'istruttoria:

geom. Luca Piani

tel. 0432.922658 fax 0432.922626

Associaz. Conca Tolmezzina



Ufficio Protocollo

Nr. 0021333/NC - 30/07/2012 A

P-TUT-AMB

Oggetto: Piano di Classificazione Acustica del Comune di
Tolmezzo.

Parere di cui all'art. 23 della L.R. 18 giugno 2007 n.16



Al Comune di Tolmezzo
Via Carnia Libera 1944, n.29
33028 TOLMEZZO

e, p.c. alla Comunità montana della Carnia
Via Carnia Libera 1944, 29
33028 Tolmezzo (UD)

al Dipartimento ARPA di Udine
via Colugna 42
33100 UDINE

Con riferimento alla nota della comunità montana della Carnia di pari oggetto, prot. 2300/2012 dd. 16/03/2012, pervenuta a questa Agenzia e protocollata al nr. 2828 - A dd. 19/03/2012, si invia in allegato il parere di competenza ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 18 giugno 2007 n. 16.

Distinti Saluti.

Il responsabile della S.O.S
GESTIONE ATTIVITA' CENTRALIZZATE
DI RILIEVO REGIONALE
dott.ssa Antonella Zanello

VISTO

il Direttore Tecnico-Scientifico
dott. Fulvio Daris

ALLEGATO I: PARERE AL PCCA DEL COMUNE DI TOLMEZZO



*Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
del Friuli Venezia Giulia*

25 LUG. 2012

Allegato 1 alla nota di protocollo n. 7476 dd.

PARERE AL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI TOLMEZZO

1. PREMESSA

Il parere dell'Agenzia verte sulla conformità degli elaborati presentati a quanto indicato nella Delibera di Giunta Regionale n. 463 del 05/03/2009 "LR 16/2007 (norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico) - adozione di "criteri e linee guida per la redazione dei piani comunali di classificazione acustica del territorio ai sensi dell'art 18, comma 1, lett a), della L.R 16/2007", di seguito chiamata DGR 463/09; il presente parere è stato redatto dal Gruppo Interdipartimentale Rumore dell'ARPA FVG con la collaborazione del Dipartimento territorialmente competente.

Con nota del comunità montana della Carnia di pari oggetto, prot. 2300/2012 dd. 16/03/2012, pervenuta a questa Agenzia e protocollata al nr. 2828 - A dd. 19/03/2012 sono stati consegnati i seguenti documenti:

- Tav. 1 - Stato di fatto (1:10.000);
- Tav. 2 - Unità Territoriali (U.T.) (1:10.000);
- Tav. 3 - Classificazione Parametrica (1:10.000);
- Tav. 4 - Classificazione aggregata (1:10.000);
- Tav. 8 - Zonizzazione definitiva (1:10.000);
- Relazione tecnica;
- Annesso C Schede dei rilievi fonometrici effettuati;
- Cd contenente seguenti file:
 - SEZCMC_Rel_Tolmezzo_R01
 - SEZCMDG11_Rel_tecnica_misurev03_R00
 - TAV1- stato di fatto Tolmezzo (.pdf - .png)
 - TAV2 Unità territoriali Tolmezzo (.pdf - .png)
 - TAV3 - parametrica Tolmezzo (.pdf - .png)
 - TAV4 - aggregata Tolmezzo (.pdf - .png)
 - TAV5 - infrastrutture trasporto Tolmezzo (.pdf - .png)
 - TAV6 - zone produttive Tolmezzo (.pdf - .png)
 - TAV7 - integrata Tolmezzo (.pdf - .png)
 - TAV8 - definitiva Tolmezzo (.pdf - .png).

Con nota del comunità montana della Carnia di pari oggetto, prot. 5485/2012 dd. 25/06/2012, pervenuta a questa Agenzia e protocollata al nr. 6467 - A dd. 27/06/2012 sono stati consegnati i seguenti documenti:

- Cd contenente seguenti file:
 - SEZCMC_Rel_Tolmezzo_R02
 - TAV1- stato di fatto Tolmezzo (.pdf - .png)
 - TAV2 Unità territoriali Tolmezzo (.pdf - .png)
 - TAV3 - parametrica Tolmezzo (.pdf - .png)
 - TAV4 - aggregata Tolmezzo (.pdf - .png)
 - TAV5 - infrastrutture trasporto Tolmezzo (.pdf - .png)
 - TAV6 - aree produttive Tolmezzo (.pdf - .png)
 - TAV7 - integrata Tolmezzo (.pdf - .png)
 - TAV8 - definitiva Tolmezzo_A / B / C (.pdf - .png).

2. VERIFICA DELLA COMPLETEZZA DELLA PARTE DOCUMENTALE PRESENTATA

Secondo quanto richiesto al punto 10. "Contenuti e forma degli elaborati da consegnare" della DGR 463/09 la documentazione consegnata inerente le tavole grafiche risulta formalmente completa.

3. PARERE SULLA METODOLOGIA UTILIZZATA

3.1 *Criteri per la raccolta dei dati e degli elementi di partenza.*

La metodologia è conforme alla DGR 463/09.

3.2 *Caratterizzazione dello stato di fatto del territorio.*

La metodologia è conforme alla DGR 463/09.

3.3 *Criteri per l'individuazione delle Unità Territoriali (U.T.).*

La metodologia è conforme alla DGR 463/09.



Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia

- 3.4 *Criteria per la definizione della Zonizzazione Parametrica (Z.P.).*
- 3.4.1 *Criteria per la definizione della classe I.*
La metodologia è conforme alla DGR 463/09.
- 3.4.2 *Passi metodologici per la definizione delle classi acustiche parametriche II, III, IV.*
La metodologia è conforme alla DGR 463/09.
- 3.4.3 *Criteria per la definizione delle classi V e VI.*
La metodologia è conforme alla DGR 463/09.
- 3.4.4 *Individuazione delle aziende agricole.*
La metodologia è conforme alla DGR 463/09.
- 3.4.5 *Aree particolari.*
La metodologia è conforme alla DGR 463/09.
- 3.5 *Criteria per la definizione della Zonizzazione Aggregata (Z.A.).*
- 3.5.1 *Criteria per l'aggregazione della classe I.*
La metodologia è conforme alla DGR 463/09.
- 3.5.2 *Criteria per l'aggregazione della classe II, III, IV.*
La metodologia è conforme alla DGR 463/09.
- 3.5.3 *Criteria per l'aggregazione della classe V e VI.*
La metodologia è conforme alla DGR 463/09.
- 3.5.4 *Criteria per la valutazione delle aziende agricole.*
La metodologia è conforme alla DGR 463/09.
- 3.6 *Criteria per la caratterizzazione delle aree prospicienti le infrastrutture di trasporto.*
- 3.6.1 *Infrastrutture stradali.*
La metodologia è conforme alla DGR 463/09.
- 3.6.2 *Infrastrutture ferroviarie.*
La metodologia è conforme alla DGR 463/09.
- 3.6.3 *Infrastrutture aeroportuali.*
La metodologia è conforme alla DGR 463/09.
- 3.7 *Criteria per la stesura della Zonizzazione Integrata (Z.I.)*
- 3.7.1 *Criteria per l'armonizzazione della Z.A. con i comuni contermini.*
La metodologia è conforme alla DGR 463/09.
- 3.7.2 *Criteria l'individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto*
La metodologia è conforme alla DGR 463/09.
- 3.8 *Stesura della Zonizzazione Definitiva (Z.I.).*
- 3.8.1 *Individuazione delle criticità evidenziate dalla bozza della zonizzazione definitiva.*
La metodologia è conforme alla DGR 463/09.
Si richiede che anche l'UT 662 (punto 24 in cartografia TAV 8 - Z. Definitiva) riferita ad una struttura scolastica limitrofa alla zona industriale e classificata in classe IV, rappresenta una criticità da segnalare e valutare. A tal proposito, l'associazione ad una classe superiore alla classe I già definita in parametrica è una condizione possibile, ma l'associazione ad una classe superiore alla III deve essere ampiamente giustificata, sia da misure fonometriche, volte alla verifica del reale clima acustico delle aree di utilizzo delle scuole, sia dall'espressa volontà dell'amministrazione che deve essere puntualmente indicata in relazione. Nel caso in cui le misure fonometriche mirate alla definizione del reale clima acustico delle aree in oggetto, riferite all'insieme delle sorgenti sonore delle attività produttive, escluso opportunamente il contributo del rumore derivante delle infrastrutture del traffico, evidenziasse la compatibilità della classe II (ovvero alla classe III), non appare opportuno procedere ulteriormente ad una classificazione superiore (cfr. valori riportati nella scheda del punto di misura n. 57). L'esigenza della tutela dei recettori sensibili quali le scuole, ancor più se supportata da un clima acustico compatibile, deve prevalere sul criterio generale di uniformità dell'area con il territorio circostante che risulta applicabile prioritariamente alle classi residenziali e meno ai ricettori sensibili.
- 3.9 *Criteria per la raccolta dei dati fonometrici.*
La metodologia è conforme alla DGR 463/09.



*Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
del Friuli Venezia Giulia*

4. CONCLUSIONI

4.1 Elaborati.

Gli elaborati presentati ai fini dell'espressione di parere sul Piano Comunale di Classificazione Acustica risultano completi secondo quanto indicato al punto 10 "Contenuti e forma degli elaborati da consegnare" della DGR 463/09.

4.2 Metodologia.

In riferimento ai documenti presentati si rileva la conformità alla DGR 463/09.

4.3 Valutazione conclusiva.

Per quanto di competenza di questa Agenzia, ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 18 giugno 2007 n. 16, si esprime parere favorevole al Piano.

Il responsabile della S.O.S
GESTIONE ATTIVITA' CENTRALIZZATE
DI RILIEVO REGIONALE
dott.ssa Antonella Zanello